

1. Composición:

Abamectina..... 18 g/L
Mezcla de no más de 80% de Avermectina B-1a y no menos de 20% de Avermectina B-1b, de formulación a 20° C.

2. Características del producto:

Familia química: Avermectinas
Clasificación toxicológica (OMS): III LIGERAMENTE PELIGROSO
Usos: Insecticida
Código IRAC: Grupo 6

3. Modo y mecanismo de acción:

Es un producto natural derivado de microorganismos del suelo, (*Streptomyces avermectilius*). Recomendado para el control de plagas en diversos cultivos, de amplio espectro y acción prolongada. Debe ser aplicado como una fumigación foliar, cuando los ácaros o minas inician su aparición. Para obtener óptimos resultados es necesario un cubrimiento completo de todas las superficies de la planta, sin embargo, debe evitarse un escurrimiento.

4. Equipo de aplicación:

Use equipos convencionales de aspersión foliar.

5. Recomendaciones de uso:

Cultivos autorizados para Colombia:

Cultivo	Maleza	Dosis
Crisantemo, Gypsophila	Minadores (<i>Liriomyza huidobrensis</i>) (<i>Liriomyza trifolii</i>)	0.25-0.30 ml/L de agua, aplique cuando inicie la aparición de adultos.
Rosas	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.30-0.35 ml/L de agua.
Cebolla cabezona	Minadores (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	Aplicar 700–1.000 ml/ha cuando inicie la aparición de adultos.

6. Intervalo de aplicación:

Consulte con el ingeniero agrónomo.

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

Cebolla cabezona 7 días. No aplica para Crisantemo, Gypsophila y Rosas.

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

Crisantemo, Gypsophila 3 horas. Rosas 3 horas. Cebolla cabezona 3 horas.

9. Fitotoxicidad:

ABAMEX 1.8% EC, usado de acuerdo con las instrucciones, no es fitotóxico en los cultivos recomendados en la etiqueta.

10. Compatibilidad:

ABAMEX 1.8% EC es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de los insecticidas, acaricidas y fungicidas de uso corriente. No obstante, es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad.

11. Registro de Venta ICA:

Registro Nacional ICA 072

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.
Versión 03. 2020