

SLATUN 68.75 SC

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

PROPAMOCARB HIDROCLORIDE 625g/L / FLUOPICOLIDE 62.5g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	CARBAMATO, BENZAMIDA
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC	Propamocarb: 28 Fluopicolide: 43

MODO DE ACCIÓN

SLATUN® 68.75 SC contiene dos ingredientes activos de diferente modo de acción, por lo tanto, actúa como protectante y curativo en los estados iniciales de desarrollo de la enfermedad. Posee actividad sistémica, que brinda una acción rápida y efectiva. Propamocarb es un inhibidor multisitio y Fluopicolide con acción en proteínas específicas tipo espectrinas, afecta la estabilidad del citoesqueleto del patógeno.

USOS PARA COLOMBIA:

USOS					
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C.	*LMR	*P.R.
Rosa	Mildeo veloso <i>Peronospora sparsa</i>	2.5L/ha 2.5ml/L de agua	N.A.	N.A.	4 horas

P.R.: Periodo de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado sin el uso de elementos de protección personal.

***P.C.:** Periodo de carencia: Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del PQUA y la cosecha.

***LMR.:** Límite máximo de residuo

N.A.: No aplica

PRESENTACIONES

1 L, 4L, 250 ML, 500ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.