

SILVER

INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

IMIDACLOPRID 350 g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	Neonicotinoide
USOS	Insecticida
CATEGORÍA IRAC	4A

MODO DE ACCIÓN

SILVER® 350 SC presenta actividad por ingestión y contacto, los insectos envenenados empiezan a ser afectados por el veneno en el lapso de minutos u horas y la muerte ocurre dentro de las 24 - 48 horas, pero puede tomar hasta 7 días dependiendo del modo de aplicación, así como el desempeño sobre las diferentes especies. Imidacloprid se caracteriza por sus excelentes propiedades sistémicas. La sustancia activa es tomada por las raíces de la planta por lo que puede emplearse sistemas de riego (drench) en cantidades muy pequeñas que facilitan el manejo.

USOS PARA COLOMBIA:

USOS				
CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C. días	*P.R. horas
Arroz	Sogata <i>Tagosodes orizicolus</i>	Aplicar entre 100 a 150ml/ha. Iniciar aplicaciones en estados tempranos del arroz, con las primeras infestaciones de la plaga.	21	4
Ornamentales** (Rosas)	Afidos, pulgones: <i>Macrosiphum rosae</i>	Aplicar entre 0.25 a 0.5L/ha	N.A.	4
Pasturas***	Chinche de los pastos <i>Collaria sp</i>	Aplicar 150ml/ha	21	4

P.R.: Periodo de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado sin el uso de elementos de protección personal.

***P.C.: Periodo de carencia:** Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del PQUA y la cosecha.

** Se efectuaron pruebas de fitotoxicidad en el control de afidos *Macrosiphum rosae* con el producto **SILVER® 350 SC** en los cultivos de: POMPÓN (*Dahlia spp*) y CLAVEL (*Dianthus caryophyllus L*)

*** Aplicar 15 – 20 días después del pastoreo, ante la aparición de los primeros instales ninfales.

PRESENTACIONES

1 L, 4L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.